



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Orlando Maurício dos Santos n 222 3º andar Bairro Senador Valadares
Pará de Minas/ MG – CEP:35661-034 / Telefone: (37) 3233-5800 Fax: (37) 3233-5829

Pará de Minas, 11 de maio de 2021

Nota Informativa nº 29/2021

Responsáveis: Wagner Magesty Silveira – Secretário Municipal de Saúde, Vigilância em Saúde – Setor de Imunização e Comissão Técnica de Enfrentamento à COVID-19.

Assunto: Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a Covid-19 no município de Pará de Minas.

Considerando o Plano de Contingência Municipal para Vacinação-Covid-19:

São objetivos desta Nota Informativa:

- Elencar o grupo prioritário para vacinação, **nesta fase**;
- Apresentar o décimo oitavo cronograma de vacinação.

- Para esta fase de vacinação (**18ª remessa**) foram elencados, pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, os seguintes grupos prioritários:
 - 100% das pessoas idosas (igual ou superior a 60 anos) residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas) – ILPI.
 - Status: concluído.
 - 100% das pessoas com deficiência, em residências inclusivas (institucionalizadas), maiores de 18 anos.
 - Status: concluído.
 - 100% da população indígena aldeada em terras homologadas, maiores de 18 anos.
 - Status: no município não temos população indígena cadastrada.
 - 100% das pessoas com 90 anos ou mais de idade.
 - Status: Conclusão dos cadastrados e aptos a receberem a vacina, com garantia de vacinação para os casos postergados.
 - 100% das pessoas com 85 a 89 anos de idade.
 - Status: Conclusão dos cadastrados e aptos a receberem a vacina, com garantia de vacinação para os casos postergados.
 - 100% das pessoas de 80 a 84 anos de idade
 - Status: Conclusão dos cadastrados e aptos a receberem a vacina, com garantia de vacinação para os casos postergados.
 - 100% das pessoas de 75 a 79 anos de idade
 - Status: Conclusão dos cadastrados e aptos a receberem a vacina, com garantia de vacinação para os casos postergados.
 - 100% das pessoas de 70 a 74 anos de idade
 - Status: Conclusão dos cadastrados e aptos a receberem a vacina, com garantia de vacinação para os casos postergados.
 - 100% das pessoas de 65 a 69 anos de idade

CP

- Status: Conclusão dos cadastrados e aptos a receberem a vacina, com garantia de vacinação para os casos postergados.
- 100% das pessoas de 60 a 64 anos de idade
 - Status: Conclusão dos cadastrados e aptos a receberem a vacina, com garantia de vacinação para os casos postergados.
- 95% dos trabalhadores de saúde **seguindo os critérios de prioridade:**
 1. Trabalhadores dos hospitais (públicos e privados) que realizam atendimento de COVID-19: todos os trabalhadores de saúde, exceto setor administrativo. Total: 580
 2. Trabalhadores do serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e equipes de remoção de pacientes com suspeita de COVID-19, exceto setor administrativo. Total: 56
 3. Trabalhadores dos serviços de atendimento hospitalar e pré hospitalar de urgência e emergência (UPAs e PAs): todos os trabalhadores de saúde, exceto setor administrativo. Total: 221
 4. Trabalhadores da área da saúde de laboratórios (públicos e privados) que realizam a coleta de amostra de COVID-19. Total: 55
 5. Trabalhadores da Atenção Primária à Saúde e Centros de Referência COVID-19: trabalhadores envolvidos diretamente na atenção para casos suspeitos e confirmados de COVID-19. Total: 483
 6. Trabalhadores da área da saúde de serviços especializados que atuam na prestação de serviços às unidades COVID-19 como clínicas de imagens e outros serviços terceirizados dentro da própria instituição. Total: 24
 7. Trabalhadores da área da saúde de laboratórios (públicos e privados), excetos os já contemplados no item "4" e setor administrativo. Total: 55
 8. Trabalhadores das Secretarias Municipais de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde que, em razão de suas atividades, tenham contato com o público. Total: 537
 9. Demais trabalhadores da saúde. Total: 1.718
 - Status: Etapas 01 a 08 – concluídas.
 - Etapa 9: 52,2% de conclusão.
- **44,43% das forças de segurança e salvamento, conforme prioridade:**
 - Trabalhadores envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes;
 - Trabalhadores envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar;
 - Trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra a Covid-19;
 - Trabalhadores envolvidos nas ações de implantação e monitoramento das medidas de distanciamento social, com contato direto com o público, independente da categoria.
- A Superintendência Regional de Saúde enviará as doses, em lotes, de forma periódica. Para este décimo sexto momento receberemos 1.860 doses, referentes a 18ª remessa, com data prevista para entrega em 12/05/2021. Desta, todas serão destinadas a **D2, sendo 1.540 doses, Astrazeneca/Fiocruz e 320 Coronavac/Butantan.**
- O quantitativo de doses recebidas pela SES/MG e distribuídas para cada município é planejada de acordo com os dados alimentados nos sistemas federais, sendo um deles o CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde).

- Os outros profissionais serão vacinados gradativamente, de acordo com o recebimento dos lotes posteriores, assim como os outros grupos prioritários.
- Para a vacinação dos trabalhadores de saúde o Ministério da Saúde publicou Ofício nº 57, em 12 de março de 2021, que alinha as estratégias de vacinação.
- O alinhamento municipal dar-se-á através da publicação das Notas Informativas.
- A partir de 29 de março o intervalo entre a 1ª e 2ª dose da Coronavac/Butantan passou a ser de 28 dias. O intervalo entre a 1ª e 2ª dose da AstraZenca/Fiocruz mantém em 12 semanas.

TOTAL DE USUÁRIOS IMUNIZADOS		
PÚBLICO ALVO	Nº DE DOSES APLICADAS	
	1ª DOSE	2ª DOSE
TRABALHADORES DE SAÚDE*	2.571	1.520
FORÇA DE SEGURANÇA E SALVAMENTO**	175	0
ILPI (Cidade Ozanan, Casa de Repouso "Nosso Lar")	56	56
RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS (Casa Lar e Residência Terapêutica)	18	18
IDOSOS 90 ANOS	349	325
IDOSOS 85 A 89 ANOS	660	482
IDOSOS 80 A 84 ANOS	1017	775
IDOSOS 75 A 79 ANOS	1702	1325
IDOSOS 70 A 74 ANOS	2402	2249
IDOSOS 65 A 69 ANOS	3482	190
IDOSOS 60 A 64 ANOS	4075	23
DOENÇA RENAL CRÔNICA EM DIÁLISE	25	0
SÍNDROME DOWN	42	0
TOTAL	16.574	6.963
TOTAL DE DOSES RECEBIDAS E DESTINADAS POR D1 E D2 ATÉ A 15ª REMESSA	18519 Coronavac-8304 Astrazeneca – 10215	8784 Coronavac – 8244*** Astrazeneca – 540
EVENTOS ADVERSOS	4	

20

*SAD, EMAD-COVID-19, ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CENTRO DE ATENDIMENTO À COVID – HOSPITAL MUNICIPAL PADRE LIBÉRIO, UPA-24H, HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, UNIMED-24H, SAMU, SALA DE VACINA – AME, TRABALHADORES DOS SERVIÇOS MÓVEIS (MOTORISTAS E EQUIPE DE SAÚDE), LABORATÓRIOS QUE REALIZAM COLETA DE AMOSTRAS DE COVID-19 (PÚBLICOS E PRIVADOS), FARMACINHA BÁSICA MUNICIPAL, CLÍNICAS DE IMAGEM (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COVID-19), AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME, SERVIÇO FUNERÁRIO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE EM RAZÃO DE SUAS ATIVIDADES, TENHAM CONTATO COM O PÚBLICO.

** Corpo de bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Rodoviária.

*** Queixa técnica: Foi aberta queixa técnica referente a observação de número de doses no frasco menor que o indicado pelo fabricante nos lotes 87 (270 frascos) e 96 (146 frascos)

PRÓXIMAS ETAPAS DE VACINAÇÃO

PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E SALVAMENTO

- EXPECTATIVA DE VACINAÇÃO: 20.
 - 10 Polícia civil;
 - 10 Polícia Penal.

Data	Horário	Local
14/05	14h30	AME

- Os profissionais serão contatados pelos operadores de call center confirmando horário e local de vacinação, **pelo número de telefone informado no cadastro.**
- Os trabalhadores da instituição, que no primeiro momento definido para vacinação, não respeitarem o planejamento definido pela coordenação terá sua vacinação adiada.
- Para que recebam a dose de vacina os trabalhadores deverão apresentar, documento de identificação, RG e CPF, contra-cheque, relatório que comprove vínculo e para profissionais de nível superior carteira do respectivo conselho.

VACINAÇÃO PROFISSIONAIS DE SAÚDE – 2ª dose – Astrazeneca/Fiocruz

- A aplicação da 2ª dose da astrazeneca teve início em 03 de maio de 2021, os profissionais de saúde deverão atentar-se a data escrita à lápis no cartão de vacina, e comparecer ao AME- Ambulatório Médico de Especialidades, no dia aprazado, de 8h às 15h.

VACINAÇÃO - IDOSOS MAIORES DE 68 ANOS – 2ª dose – Coronavac/Butantan

- Nos lotes 87 e 96 foi observado o número de doses inferior ao indicado pelo Instituto Butantan, menos de 10 doses. A Secretaria Municipal de Saúde registrou Queixa Técnica e aguarda a reposição das doses. Além disso, estava pendente o envio de 180 doses, referentes a 12ª e 13ª remessas, para aplicação da 2ª dose. Por este motivo a vacinação da segunda dose para idosos com 69 e 68 anos foi adiada.

- No dia 12 de maio chegarão 320 doses de coronavac/butantan e utilizaremos para aplicação da segunda dose. Temos 1.013 idosos e profissionais de saúde aguardando a aplicação do imunobiológico, e utilizaremos a ordem de aplicação da primeira dose como critério para imunizar o público. Para este momento serão vacinados idosos de **69 anos**, até que o quantitativo seja esgotado.
- Há previsão de entrega de novas remessas e assim que recebermos imunizaremos mais idosos.

VACINAÇÃO – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PERMANENTE CADASTRADAS NO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) DE 55 A 59 ANOS – 1ª dose

- A vacinação deste público será em 13 de maio.
- Aqueles que apresentarem sintomas gripais deverão aguardar 28 dias, contados a partir do 1º dia do início dos sintomas, para a administração do imunobiológico, os assintomáticos testados positivos, deverão aguardar 28 dias a partir da data de testagem. O município garantirá a aplicação da dose.
- Serão vacinados seguindo o seguinte cronograma de vacinação:

Público	Data
Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos	13 de maio

- Poderão se vacinar acessando o Drive Thru ou a Unidade Básica de Saúde, locais descritos abaixo.
- **Local do Drive Thru:**
 - 01: Ambulatório Médico de Especialidades - Rua Drº Aloísio Procópio Lobato Menezes, nº 300.
 - Horário de funcionamento: 8h às 14h.
- **Unidades Básicas de Saúde:**
 - UBS-Nossa Senhora da Piedade (antiga Policlínica): Praça Galba Veloso s/nº - Bairro: Centro. Tel: 3233-5800.
 - Horário de funcionamento: 8h às 12h.
- Importante apresentar **cartão do benefício e/ou extrato bancário identificando: Benefício de Prestação Continuada**, documento de identificação com foto, RG e CPF, cartão de vacina e comprovante de residência ou declaração de endereço do Agente Comunitário de Saúde.

VACINAÇÃO – IDOSOS 69 ANOS– 2ª dose

- A vacinação deste público será em 14 de maio. Recebemos inicialmente 320 doses para serem aplicadas, mas há previsão de envio de mais doses.
- Aqueles que apresentarem sintomas gripais deverão aguardar 28 dias, contados a partir do 1º dia do início dos sintomas, para a administração do imunobiológico, os assintomáticos testados positivos, deverão aguardar 28 dias a partir da data de testagem. O município garantirá a aplicação da dose.
- Serão vacinados seguindo o seguinte cronograma de vacinação:

Público	Data
IDOSOS 69 ANOS-2ª dose	14 de maio

- Poderão se vacinar acessando o Drive Thru ou a Unidade Básica de Saúde, locais descritos abaixo.
- **Local do Drive Thru:**
 - 01: Ambulatório Médico de Especialidades - Rua Drº Aloísio Procópio Lobato Menezes, nº 300.
 - Horário de funcionamento: 8h às 12h.

VACINAÇÃO – PESSOAS COM COMORBIDADES (QUADRO 1) DE 55 A 59 ANOS – 1ª dose

- A vacinação deste público será em 15 de maio.
- Aquelas que apresentarem sintomas gripais deverão aguardar 28 dias, contados a partir do 1º dia do início dos sintomas, para a administração do imunobiológico, os assintomáticos testados positivos, deverão aguardar 28 dias a partir da data de testagem. O município garantirá a aplicação da dose.
- Serão vacinados seguindo o seguinte cronograma de vacinação:

Público	Data
Pessoas com comorbidades (quadro 1) de 55 a 59 anos	15 de maio

- Poderão se vacinar acessando o Drive Thru ou a Unidade Básica de Saúde, locais descritos abaixo.
- **Local do Drive Thru:**
 - 01: Ambulatório Médico de Especialidades - Rua Drº Aloísio Procópio Lobato Menezes, nº 300.
 - Horário de funcionamento: 8h às 12h.
- **Unidades Básicas de Saúde:**
 - UBS-Nossa Senhora da Piedade (antiga Policlínica): Praça Galba Veloso s/nº - Bairro: Centro. Tel: 3233-5800.
 - Horário de funcionamento: 8h às 12h.
- Importante apresentar documento médico que comprove a comorbidade, conforme quadro 1, documento de identificação com foto, RG e CPF, cartão de vacina e comprovante de residência ou declaração de endereço do Agente Comunitário de Saúde.

Quadro 1 - Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a Covid-19 e recomendações de documentos comprobatórios:

Grupo de Comorbidades	Descrição	Recomendações
Diabetes Mellitus	Qualquer indivíduo com diabetes	Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)
Pneumopatias crônicas graves	Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática).	Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)
Hipertensão Arterial Resistente (HAR)	HAR= Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos antihipertensivos	Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)
Hipertensão arterial estágio 3	PA sistólica ≥ 180 mmHg e/ou diastólica ≥ 110 mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade	Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)
Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade	PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade	Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)
Doenças cardiovasculares		
Insuficiência cardíaca (IC)	IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe	Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar	funcional da New York Heart Association	
Cardiopatia hipertensiva	Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária	
Síndromes coronarianas	Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo)	
Valvopatias	Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras)	
Miocardiopatias e Pericardiopatias	Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras)	
Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas	Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática	
Arritmias cardíacas	Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos	
Arritmias cardíacas	Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras)	

40

<p>Cardiopatas congênita no adulto</p> <p>Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados</p>	<p>Cardiopatas congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento 33 miocárdico</p> <p>Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência)</p>	
<p>Doença cerebrovascular</p>	<p>Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular</p>	<p>Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)</p>
<p>Doença renal crônica</p>	<p>Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica.</p>	<p>Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)</p>
<p>Imunossuprimidos</p>	<p>Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas.</p>	<p>Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)</p>
<p>Hemoglobinopatias graves</p>	<p>Doença falciforme e talassemia maior</p>	<p>Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames,</p>

20

		receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)
Obesidade mórbida	Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40	Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)
Cirrose hepática	Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C	Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)

As informações mais atualizadas sobre a pandemia estarão disponíveis nos links da Secretaria de Saúde (<https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus>), do (<http://coronavirus.saude.gov.br/>) e do (<https://coronavirus.saude.mg.gov.br/vacinometro>)

Referências

- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. 6ª edição-Versão 02. Brasília-DF. 27 de abril de 2021.
- BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis. Nota Técnica nº 467/2021-CGPN/DEIDT/SVS/MS. Brasília – DF.
- BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis. Décimo Terceiro Informe Técnico. Brasília – DF.
- MINAS GERAIS. Nota Informativa. Vacinação Covid-19 no estado de Minas Gerais. 03 de maio de 2021. 14ª versão.
- PARÁ DE MINAS. Secretaria de Saúde. Plano de Contingência para Vacinação Covid-19. Janeiro/2021

Wagner Magesty Silveira

Secretário Municipal de Saúde