



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Orlando Maurício dos Santos n 222 3º andar Bairro Senador Valadares
Pará de Minas/ MG – CEP:35661-034 / Telefone: (37) 3233-5800 Fax: (37) 3233-5829

Pará de Minas, 19 de maio de 2021

Nota Informativa nº 31/2021

Responsáveis: Wagner Magesty Silveira – Secretário Municipal de Saúde, Vigilância em Saúde – Setor de Imunização e Comissão Técnica de Enfrentamento à COVID-19.

Assunto: Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a Covid-19 no município de Pará de Minas.

Altera a Nota Informativa 30/2021

Considerando o Plano de Contingência Municipal para Vacinação-Covid-19:

São objetivos desta Nota Informativa:

- Elencar o grupo prioritário para vacinação, **nesta fase**;
- Alterar o décimo nono cronograma de vacinação.

O que altera:

- Realizará nos dias 20 e 21/05 a 2ª dose da Coronovac/Butantan;
- Incluirá a população de 52 anos com comorbidades ou com deficiência permanente que recebem BPC no cronograma de vacinação do dia 22/05.

TOTAL DE USUÁRIOS IMUNIZADOS

PÚBLICO ALVO	Nº DE DOSES APLICADAS	
	1ª DOSE	2ª DOSE
TRABALHADORES DE SAÚDE*	2.637	1.705
FORÇA DE SEGURANÇA E SALVAMENTO**	194	1
ILPI (Cidade Ozanan, Casa de Repouso "Nosso Lar")	56	56
RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS (Casa Lar e Residência Terapêutica)	18	18
IDOSOS 90 ANOS	349	325
IDOSOS 85 A 89 ANOS	661	482

CP

IDOSOS 80 A 84 ANOS	1019	781
IDOSOS 75 A 79 ANOS	1702	1335
IDOSOS 70 A 74 ANOS	2405	2353
IDOSOS 65 A 69 ANOS	3497	973
IDOSOS 60 A 64 ANOS	4164	29
COMORBIDADES	930	0
DEFICIÊNCIA PERMANENTE COM BPC	30	0
GESTANTES	1	1
PUÉRPERAS	13	0
TOTAL	17.676	8.059
TOTAL DE DOSES RECEBIDAS E DESTINADAS POR D1 E D2 ATÉ A 18ª REMESSA	18729 Coronavac-8304 Astrazeneca – 10425	10294 Coronavac – 9754*** Astrazeneca – 540
EVENTOS ADVERSOS	4	

*SAD, EMAD-COVID-19, ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CENTRO DE ATENDIMENTO À COVID – HOSPITAL MUNICIPAL PADRE LIBÉRIO, UPA-24H, HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, UNIMED-24H, SAMU, SALA DE VACINA – AME, TRABALHADORES DOS SERVIÇOS MÓVEIS (MOTORISTAS E EQUIPE DE SAÚDE), LABORATÓRIOS QUE REALIZAM COLETA DE AMOSTRAS DE COVID-19 (PÚBLICOS E PRIVADOS), FARMACINHA BÁSICA MUNICIPAL, CLÍNICAS DE IMAGEM (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COVID-19), AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME, SERVIÇO FUNERÁRIO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE EM RAZÃO DE SUAS ATIVIDADES, TENHAM CONTATO COM O PÚBLICO.

** Corpo de bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Rodoviária.

*** Queixa técnica: Foi aberta queixa técnica referente a observação de número de doses no frasco menor que o indicado pelo fabricante nos lotes 87 (270 frascos) e 96 (146 frascos)

PRÓXIMAS ETAPAS DE VACINAÇÃO

PROFISSIONAIS DE SAÚDE COM VÍNCULO EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE (CNES) – 2ª DOSE CORONAVAC/BUTANTAN

Data	Horário	Local
20 e 21/05	8h às 12h	AME

- Os trabalhadores da instituição, que no primeiro momento definido para vacinação, não respeitarem o planejamento definido pela coordenação terá sua vacinação adiada.
- Para que recebam a dose de vacina os trabalhadores deverão apresentar **cartão de vacina**, documento de identificação, RG e CPF, contra-cheque, relatório que comprove vínculo e para profissionais de nível superior carteira do respectivo conselho.

VACINAÇÃO PROFISSIONAIS DE SAÚDE – 2ª dose – Astrazeneca/Fiocruz

- A aplicação da 2ª dose da astrazeneca teve início em 03 de maio de 2021, os profissionais de saúde deverão atentar-se a data escrita à lápis no cartão de vacina, e comparecer ao AME- Ambulatório Médico de Especialidades, no dia aprazado, de 8h às 15h.

VACINAÇÃO - IDOSOS MAIORES DE 68 ANOS – 2ª dose – Coronavac/Butantan

- Este público ainda pode ser imunizado nos dias 20 e 21/05 de 8h às 12h no AME – Ambulatório Médico de Especialidades.

VACINAÇÃO – PESSOAS COM COMORBIDADES (QUADRO 1) E DEFICIÊNCIA PERMANENTE QUE RECEBEM BPC DE 52 a 54 ANOS – 1ª dose

- A vacinação deste público será em 22 de maio.
- Aquelas que apresentarem sintomas gripais deverão aguardar 28 dias, contados a partir do 1º dia do início dos sintomas, para a administração do imunobiológico, os assintomáticos testados positivos, deverão aguardar 28 dias a partir da data de testagem. O município garantirá a aplicação da dose.
- Serão vacinados seguindo o seguinte cronograma de vacinação:

Público	Data
Pessoas com comorbidades (quadro 1) e deficiência permanente que recebem BPC de 52 a 54 anos	22 de maio

- Poderão se vacinar acessando o Drive Thru ou a Unidade Básica de Saúde, locais descritos abaixo.
- **Locais do Drive Thru:**
 - 01: Automóvel Clube – Rua Curitiba, nº 181.
 - 02: Shopping Fabrika Mall: Rua Ricardo Marinho, nº 650 – Bairro: São Cristovão. (Entrada pelo Posto de Gasolina).
 - 03: Ambulatório Médico de Especialidades - Rua Drº Aloísio Procópio Lobato Menezes, nº 300.
 - Horário de funcionamento: 8h às 14h.
- **Unidades Básicas de Saúde:**
 - UBS-Nossa Senhora da Piedade (antiga Policlínica): Praça Galba Veloso s/nº - Bairro: Centro. Tel: 3233-5800.
 - UBS-Vila Ferreira: Rua Orenoco, nº 1090 – Bairro: Vila Ferreira. Tel: 3231-3033
 - UBS-Santos Dumont: Rua Alfredo Leite, nº 140 – Bairro: Santos Dumont. Tel: 3231-7791.
 - Horário de funcionamento: 8h às 12h.
- Importante apresentar documento médico que comprove a comorbidade, conforme quadro 1, no caso dos beneficiários do BPC, importante apresentar cartão do benefício (verde ou azul) e/ou extrato bancário identificando: Benefício de Prestação Continuada – BPC, além de documento de identificação com foto, RG e CPF, cartão de vacina e comprovante de residência ou declaração de endereço do Agente Comunitário de Saúde.

Quadro 1 - Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a Covid-19 e recomendações de documentos comprobatórios:

Grupo de Comorbidades	Descrição	Recomendações
Diabetes Mellitus	Qualquer indivíduo com diabetes	Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)
Pneumopatias crônicas graves	Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática).	Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)
Hipertensão Arterial Resistente (HAR)	HAR= Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência,	Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)

	dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos antihipertensivos	
Hipertensão arterial estágio 3	PA sistólica ≥ 180 mmHg e/ou diastólica ≥ 110 mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade	Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)
Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade	PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade	Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)
Doenças cardiovasculares		
Insuficiência cardíaca (IC)	IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association	Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)
Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar	Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária	
Cardiopatía hipertensiva	Cardiopatía hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo)	
Síndromes coronarianas	Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatía isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras)	
Valvopatias	Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência	

<p>Miocardopatias e Pericardiopatias</p> <p>Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas</p> <p>Arritmias cardíacas</p> <p>Cardiopatias congênita no adulto</p> <p>Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados</p>	<p>pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras)</p> <p>Miocardopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática</p> <p>Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos</p> <p>Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras)</p> <p>Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento 33 miocárdico</p> <p>Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência)</p>	
<p>Doença cerebrovascular</p>	<p>Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular</p>	<p>Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)</p>
<p>Doença renal crônica</p>	<p>Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m²) e/ou síndrome nefrótica.</p>	<p>Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)</p>
<p>Imunossuprimidos</p>	<p>Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula</p>	<p>Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um</p>

10

	<p>óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas.</p>	<p>destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)</p>
Hemoglobinopatias graves	<p>Doença falciforme e talassemia maior</p>	<p>Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)</p>
Obesidade mórbida	<p>Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40</p>	<p>Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)</p>
Cirrose hepática	<p>Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C</p>	<p>Qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc)</p>

As informações mais atualizadas sobre a pandemia estarão disponíveis nos links da Secretaria de Saúde (<https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus>), do (<http://coronavirus.saude.gov.br/>) e do (<https://coronavirus.saude.mg.gov.br/vacinometro>)

Referências

- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. 6ª edição-Versão 02. Brasília-DF. 27 de abril de 2021.
- BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis. Nota Técnica nº 467/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS. Brasília – DF.
- BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis. Décimo Terceiro Informe Técnico. Brasília – DF.
- MINAS GERAIS. Nota Informativa. Vacinação Covid-19 no estado de Minas Gerais. 17 de maio de 2021. 17ª versão.
- PARÁ DE MINAS. Secretaria de Saúde. Plano de Contingência para Vacinação Covid-19. Janeiro/2021



Wagner Magesty Silveira

Secretário Municipal de Saúde